




# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**Concepto Gráfico**

Tu aliado en las artes gráficas


una marca de  io media



**Promovemos una cadena de suministro de  
impresión sostenible a través de las mejores  
prácticas comerciales, escuchando  
atentamente las necesidades de nuestros clientes.**

# ÍNDICE

<b>Vinil para rotulación</b>	<b>07</b>
Económico LG Hausys	07
Intermedio LG Hausys	08
Translucido LG Hausys	09
Esmerilado LG Hausys	10
Metalizado LG Hausys	11
Reflejante DM	12
Foto luminiscente grado comercial	13
<b>Vinil para impresión</b>	<b>14</b>
Económico	14
LG Hausys	16
Avery	19
DGcal	23
Microperforado	25
<b>Lonas</b>	<b>26</b>
Lona Translucida 20 Oz Star Flex	26
Lona Translucida económica 18 Oz	28
Lona Front Lite 13 Oz económica para impresión	29
<b>Laminados</b>	<b>30</b>
Para Impresión LG	30
Floor Graphic	31
<b>Plásticos</b>	<b>33</b>
PVC	33
Coroplast	34
Estireno	35
Acrílico Plastiglas	36
<b>Led's</b>	<b>37</b>
White 7000K y 10,000K (2 y 3 diodos) LBY (Red, Green, Blue)	37
Fuentes de poder (20, 35, 60 y 100W) MeanWell	41
Tira Neón Flex	42
<b>Misceláneos Varios</b>	<b>43</b>
Silvatrim Gemini	43
Papel Transfer TransferRite y Main Tape	44
Plecas 3M	46
Pegamentos para acrílico AD-CRYL	47
Adhesivo para unir lona	48



# QUIÉNES SOMOS

IO MEDIA S.A. DE C.V., somos una comercializadora de insumos de importación para la industria de la rotulación, impresión digital, anuncios, iluminación, etc. Contamos con un portafolio de productos de alta calidad, ofreciendo servicio personalizado y precios competitivos, así como con personal especializado con más de 20 años de experiencia en el mercado de las Artes Gráficas.

## ● MISIÓN

Somos una empresa mexicana que se dedica a la comercialización y distribución de materiales para el mercado de las artes gráficas y anuncios publicitarios con productos de calidad a precios competitivos ofreciendo un servicio integral a nuestros clientes con atención y asesoramiento personalizado.

## ● VISIÓN

Ser una empresa sólida y confiable en la comercialización y distribución de insumos de importación para el mercado de las artes gráficas convirtiéndonos en aliado y proveedor estratégico de largo término con un valor agregado que brinde a nuestros clientes potenciales y reales soluciones integrales en su cadena de suministro con una amplia gama de surtido, mediante un puntual y atento servicio personalizado al cliente.

## ● NUESTRA FILOSOFÍA

Ser un aliado comercial de nuestros clientes apoyados en nuestra experiencia.

## ● NUESTROS VALORES

### **Ética, Compromiso y Profesionalismo:**

Promover un ambiente con participación colaborativa y de respeto que nos permita operar con transparencia, honestidad, compromiso, esfuerzo y productividad para ganar la confianza de nuestros colaboradores, clientes y proveedores generando relaciones comerciales y proyectos a largo plazo y con mutuo beneficio.

### **Servicio al cliente e Innovación:**

Brindar atención oportuna y personalizada que ofrezca certeza en las expectativas y necesidades de nuestros clientes.

### **Políticas y procedimientos estructurados:**

Contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa que tengan procesos con enfoque al valor agregado a nuestros clientes en cuanto a la forma de desempeñar nuestras actividades optimizando nuestros recursos.

**Ofrecemos constantemente soluciones  
integrales para cumplir con las  
expectativas de nuestros clientes.**

# CATÁLOGO



# VINIL PARA ROTULACIÓN



## Vinil económico LG Hausys 2000 series (VIZOUN CAL)

### Descripción

Vinilo calandrado matte de grado intermedio con alta estabilidad dimensional sin encogimiento aparente, adhesivo acrílico solvente permanente, excelente para superficies planas y ligeramente curvas, diseñado para aplicaciones que requieren una mayor durabilidad al interior ó exterior de gráficos y para aplicación a vehículos con un grosor de 3.5 mm, durabilidad de 2 años, disponible en 23 colores matte.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
0.61 mts	50 mts
1.22 mts	50 mts

BLACK	2072		DARK GREEN	2042	
WHITE	2099		LIGHT BLUE	2068	
CARDINAL RED	2012		OLYMPIC BLUE	2513	
TOMATO RED	2102		INTENSE BLUE	2055	
BRIGHT ORANGE	2017		VIVID BLUE	2064	
LIGHT ORANGE	2018		SULTAN BLUE	2065	
DARK YELLOW	2203		BLUE	2062	
SUNFLOWER	2034		EUROPEAN BLUE	2063	
BRIGHT YELLOW	2313		PINK	2095	
ESMERALD GREEN	2045		LAVENDER	2092	
FLOREST GREEN	2414		LIGHT GREY	2074	
			DARK GREY	2073	



# VINIL PARA ROTULACIÓN

## Vinil intermedio LG Hausys 6700 series (VIZOUN CAL)

### Descripción

Vinilo calandrado alto brillo de grado intermedio con alta estabilidad dimensional sin encogimiento aparente, adhesivo acrílico solvente permanente, excelente para superficies planas y ligeramente curvas, diseñado para aplicaciones que requieren una mayor durabilidad al interior ó exterior de gráficos y para aplicación a vehículos con un grosor de 3.5 mm, durabilidad de 6 años, disponible en 41 colores.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
0.61 mts	50 mts
1.22 mts	50 mts

BLACK 6780	APPLE GREEN 674-D	MAJESTIC BLUE 6751
WHITE 6770	YELLOW GREEN 6744	DARK BLUE 6750
TOMATO RED 6713	GREEN 6742	SOFT PINK 6766
RED 6711	FOREST GREEN 6741	PINK 6765
DARK RED 6710	DARK GREEN 6740	LILAC 6763
ORANGE 6720	TURQUOISE BLUE 6746	LAVENDER 6762
PURE ORANGE 6721	COOL BLUE 6758	VIOLET 6761
IVORY 6737	AZURE BLUE 6757	PURPLE 6760
LIGHT YELLOW 6734	MARINA BLUE 6756	BURGUNDY 6717
MEDIUM YELLOW 6733	VIVID BLUE 6755	MEDIUM GREY 6773
YELLOW 6732	VIBRANT BLUE 6754	GREY 6774
SAFFRON 6731	MEDIUM BLUE 6753	DARK GREY 6775
LAGUNA GREEN 674-A	BLUE 6752	SILVER 6779
		GOLD 6739
		BROWN 6726



# VINIL PARA ROTULACIÓN



## Vinil translucido LG HAUSYS 6800 series (VIZOUN CAL)

### Descripción

Vinilo calandrado matte de grado intermedio con alta estabilidad dimensional sin encogimiento aparente, adhesivo acrílico solvente permanente, excelente para superficies planas y ligeramente curvas, diseñado especialmente para aplicaciones con iluminación de fondo con un grosor de 3.5 mm, durabilidad de 6 años, disponible en 42 colores.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
0.61 mts	50 mts
1.22 mts	50 mts

BLACK	4080		MEDIUM GREEN	4043	
WHITE	4071		DARK GREEN	4045	
BURGUNDY	4020		GREEN	4054	
MAGENTA	4018		OLYMPIC BLUE	4055	
RED	4011		BLUE	4059	
TOMATO RED	4013		VIBRANT BLUE	4056	
ORANGE	4023		SAPPHIRE BLUE	4053	
DARK YELLOW	4031		MAJESTIC BLUE	4057	
YELLOW	4033		PURPLE	4052	
LIGHT YELLOW	4032		LIGHT GREY	4073	
GREEN	4576		MEDIUM GREY	4075	



## VINIL PARA ROTULACIÓN

### Vinil esmerilado LG HAUSYS 5510 (VIZOUN CAL)

#### Descripción

Vinilo calandrado esmerilado de 3.6 mil, con alta estabilidad dimensional sin encogimiento aparente, adhesivo acrílico solvente permanente, con duración de 5 años, diseñado especialmente para crear un aspecto matte.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
0.61 mts	50 mts
1.22 mts	50 mts



## VINIL PARA ROTULACIÓN


### Vinil metalizado LG HAUSYS Series LG (VIZOUN CAL)

#### Descripción

Vinilo metalizado PET, adhesivo acrílico con un grosor de 0.050 milímetros o 50 micras, en diseños oro y plata, acabado espejo y cepillado, serie decorativa para gráficos en interiores con duración de 1 año.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
0.92 mts	50 mts



# VINIL PARA ROTULACIÓN

## Vinil reflejante DM 3100 (Grado comercial)

### Descripción

Vinil reflectivo grado comercial, adhesivo acrílico, especialmente diseñado para recorte de señalamientos vehiculares, viales, vallas, pendones con imágenes e indicaciones de emergencia, excelente para superficies planas y ligeramente curvas en varios colores.

### Especificaciones técnicas

Marca: Daoming  
Durabilidad: 3 años  
Origen: China

### Medidas disponibles

Ancho	Largo
0.62 mts	45.72 mts
1.24 mts	45.72 mts



# VINIL PARA ROTULACIÓN

## Vinil foto luminiscente (YL301-5)

### Descripción

Película de PVC monomérico (antideslizante, transparente matte, 200  $\mu$ ), con adhesivo de acrilato en base solvente transparente (permanente), laminado a un soporte de papel mono siliconado con clay (90 g/m<sup>2</sup>).

### Medidas disponibles

Ancho	Largo
0.62 mts	45.72 mts



## VINIL PARA IMPRESIÓN - ECONÓMICO

### Vinil económico matte 100 MIC7 140G

#### Descripción

Es un vinilo auto adherible blanco matte calandrado con pegamento permanente transparente sensible a la presión a base de solvente y con un liner blanco de papel kraft cubierto con polietileno.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.27 mts	50 mts
1.52 mts	50 mts



## Glossy Suprint

### Descripción

Es un vinilo auto adherible blanco con una película de PVC calandrada con pegamento permanente transparente sensible a la presión a base de solvente y con un liner blanco de papel kraft cubierto con polietileno.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.27 mts	50 mts
1.52 mts	50 mts



## VINIL PARA IMPRESIÓN - HAUSYS

### Vinil de impresión LG Hausys LD 2700 (VIZOUN PRINT)

#### Descripción

Vinilo de impresión digital calandrado con un adhesivo acrílico solvente permanente transparente sensible a la presión, con un grosor de 3.2 mil diseñado para cumplir con impresiones de alta resolución con excelente color, este material es perfecto para aplicaciones POP, rotulación de vehículos, gráficos en pared, vidrios, láminas, trovicel y para aplicaciones en paneles, con una durabilidad de 2 años acabados brillante y matte.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



## VINIL PARA IMPRESIÓN - HAUSYS


### Vinil de impresión LG Hausys LD 3811 (VIZOUN PRINT)

#### Descripción

Vinilo de impresión digital calandrado con un adhesivo acrílico solvente permanente transparente sensible a la presión, con un grosor de 3.2 mil diseñado para cumplir con impresiones de alta resolución con excelente color. Este material es perfecto para aplicaciones POP, rotulación de vehículos, gráficos en pared, vidrios, láminas, trovicel y para aplicaciones en paneles, con una durabilidad de 2 años, acabados brillante y matte.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



## VINIL PARA IMPRESIÓN - HAUSYS

### Vinil de impresión LG Hausys LD 3880 (VIZOUN PRINT)

#### Descripción

Es un vinilo especial permanente blanco brillo (LD3880G) o blanco matte (LD3880M) con adhesivo especial para paredes, es posible acoplarlo con calor a ladrillos o formas irregulares, Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente y UVI.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.37 mts	50 mts
1.52 mts	50 mts



# VINIL PARA IMPRESIÓN - AVERY

## MPI 3700 (WHITE GLOSSY)

### Descripción

El Vinil Avery Brillante es una película autoadhesiva monomérica calandrada opaca de color blanco con acabado brillante de excelente calidad con adhesivo base acrílico. El Vinil Avery Brillante es un material multiuso apto para diversas impresoras de inyección de formato ancho en combinación con tintas solventes, eco solventes, UV o látex. El Vinil Avery Brillante ofrece una buena adhesión en superficies lisas generales, es de fácil cortado y aplicación sobre una gran variedad de sustratos.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



### MPI 3720 (White Matte)

#### Descripción

El Vinil Avery Blanco Matte es una película autoadhesiva monomérica calandrada opaca de color blanco con acabado brillante, de excelente calidad con adhesivo base acrílico, es un material multiuso apto para diversas impresoras de inyección de formato ancho en combinación con tintas solventes, eco solventes, UV o látex, ofrece una buena adhesión en superficies lisas generales, es de fácil cortado y aplicación sobre una gran variedad de sustratos.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



## MPI 3802 (Glossy Grey Rem)

### Descripción

Avery MPI 3802 es un vinilo autoadhesivo Gris Removible calandrado monomérico blanco. De 95 micras de espesor. Está desarrollado para gráficos promocionales donde la removilidad y poder de cubrimiento son variables importantes para el ahorro en tiempo de remoción de gráficos viejos y en costos de solventes de limpieza. 2 años de durabilidad.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



### MPI 3822 (Matte Grey REM)

---

#### Descripción

El Vinil Avery Matte MPI 3822 es una película autoadhesiva monomérica calandrada con acabado matte de excelente calidad con adhesivo gris removible, con excelente poder de cubrimiento de fondos con colores fuertes. El Vinil Avery Matte MPI 3822 es ideal para aplicaciones en superficies planas en interior o exterior, para publicidad temporal y de punto de venta.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



## DGCAL (GP 075)

### Descripción

Producto diseñado para impresión a gran formato en artes gráficas, que ofrece excelente calidad en tecnologías de impresión solvente, eco-solvente, UV y serigrafía; además de un buen desempeño en procesos de instalación debido a las propiedades que presenta el ensamble. Vinilo de alta flexibilidad que facilita la manipulación en procesos de instalación; su superficie promueve un alto nivel de desarrollo de tono, color y contraste, provocando imágenes vibrantes. El adhesivo acrílico desarrolla excelentes fuerzas de adhesión en diferentes sustratos permitiendo una fácil reposición durante los procesos de instalación; y el papel soporte confiere una alta estabilidad en las diferentes tecnologías de impresión.

### Aplicaciones

Dgcal 075 es ideal para campañas de corta duración y en acabados como:

- Ferias, eventos y promociones.
- Puntos de ventas, vitrinas y stands.
- Señalización arquitectónica (seguridad, rotulación de espacios, informativos, etc.).
- Demarcación comercial.
- Demarcación industrial.

### Especificaciones

Marca DGCAL

Durabilidad: 1 año

Origen: Colombia

### Medidas disponibles

Ancho	Largo
1.52 mts	50 mts



# VINIL DE IMPRESIÓN - DGCAL

## DGCAL (Serie 7000)

### Descripción

Película calandrada de PVC monomérica blanca o transparente de acabado brillante o mate, con adhesivo permanente transparente y papel Kraft.

Producto diseñado para impresión a gran formato en artes gráficas, que ofrece excelente calidad en tecnologías de impresión látex, solvente, eco-solvente, UV y serigrafía; además de un buen desempeño en procesos de instalación y durabilidad debido a las propiedades que presenta el ensamble.

Vinilo de alta flexibilidad que facilita la manipulación en procesos de instalación; su superficie promueve un alto nivel de desarrollo de tono, color y contraste, provocando imágenes vibrantes. El adhesivo acrílico desarrolla excelentes fuerzas de adhesión en diferentes sustratos permitiendo una fácil reposición durante

los procesos de instalación; y el papel soporte confiere una alta estabilidad en las diferentes tecnologías de impresión.

### Aplicaciones

Dgcal 7000 es ideal para campañas de mediana duración y en acabados como:

- Señalización arquitectónica (seguridad, rotulación de espacios, informativos, etc.).
- Demarcación comercial.
- Demarcación industrial.
- Puntos de ventas, vitrinas y stands.

### Medidas disponibles

Alto	Ancho
1.52 mts	50 mts



# VINIL DE IMPRESIÓN - ONE WAY VISION


## Vinil de impresión microperforado

### Descripción

Sustrato para impresión, diseñado para publicidad en vidrios y superficies transparentes. Permite visualizar un gráfico impreso por uno de sus lados y proporciona visión a los usuarios del otro lado.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.37 mts	50 mts



## Lona Translúcida 20 OZ STAR FLEX (SF-500)

---

### Descripción

Lona backlit SF500 de 20 Oz 500 x 1000 (680grs) especialmente diseñada para cajas de luz, de larga duración con durabilidad de 5 años, retardante al fuego, anti-moho, tratamiento UV de alta superficie, anti-absorción, con una buena transmisión de luz, excelente rendimiento de impresión y una excelente armonía con vinil. Color blanco, para aplicaciones de anuncios luminosos impresos y rotulados con vinil, resistente al agua, listo para coser o vulcanizar. Puede ser impreso con tinta solvente, ecosolvente, UV y látex.

- Substrato translucido blanco para iluminación de fondo para aplicaciones en pequeño y gran formato.
- Cubierta especial tratada para la aplicación en vinil sin adhesivo.
- Aplicable tanto para impresión digital solvente y aplicación de vinil de color.

- Ideal para letreros, cajas de luz en estacionamientos, aeropuertos, estaciones de metro, tren, paradas de autobús y muchos más.
- Se puede lavar fácilmente con agua.
- Resistente a cambios climáticos (rayos solares, lluvia, hongos y hielo).

### Especificaciones técnicas

Marca: Starflex

Peso: 680 grs

Base de fabricación: 500×1000

Durabilidad: 5 años

Origen: Corea

## Lona Translúcida 20 OZ Star Flex (SF-500)

### Medidas disponibles SF-500 20 Oz

Ancho	Largo
1.02 mts	50 mts
1.52 mts	50 mts
2.50 mts	50 mts
3.20 mts	50 mts
4.20 mts	50 mts



## Lona translúcida 18 Oz (Económica)

### Descripción

Lona Translúcida de 18 Oz (Económica) 300 x 500, 610 ideal para anuncios luminosos, cajas de luz, banners y espectaculares que requieren una menor durabilidad al interior o exterior de gráficos tonos brillantes.

### Especificaciones técnicas

Peso: 610G

Base de fabricación: 300x500

Durabilidad: 1 año

### Medidas disponibles

Ancho	Largo
1.52 mts	50 mts
2.03 mts	50 mts



## LONAS

### Lona Front Lite 13 Oz para impresión (banner económica)

#### Descripción

Lona Banner Front Lite plástica económica de 13 Oz 300 x 500. 400 G especialmente diseñada para impresión digital. Base solvente y ultravioleta, ideal para banners y espectaculares que requieren una menor durabilidad al interior o exterior de gráficos tonos brillantes, con durabilidad de 1 año.

#### Especificaciones técnicas


Peso: 400 G

Base de fabricación: 300 x 500

Durabilidad: 1 año

#### Medidas disponibles

Ancho	Largo
1.52 mts	50 mts
1.60 mts	50 mts



## LAMINADOS

### Vinil de impresión LG Hausys LP3812 (Vizoun Print)



---

#### Descripción

Vinilo transparente, adhesivo acrílico solvente permanente con un grosor de 3.5 mil, diseñado para la impresión digital y sobre laminado, serie decorativa para gráficos en interiores y exteriores, con duración de 3 años.

#### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



## Vinil Floor Graphic Económico

### Descripción

El Vinyl Floor Graphic Económico es una película de PVC calandrado con superficie diseñada para gráficos en pisos, por lo que tiene el suficiente grosor y fortaleza para una buena resistencia a la abrasión por el tráfico continuo, resistencia a roturas y estiramientos. El Vinyl Floor Graphics Eco es ideal para laminado de madera, mármol, piedra y otros azulejos.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



## Vinil Floor Graphic textura suprint

### Descripción

El Vinil Floor Graphic con textura es una película de PVC calandrado con superficie texturizada con patrón diagonal diseñada para gráficos en pisos, por lo que tiene el suficiente grosor y fortaleza para una buena resistencia a la abrasión por el tráfico continuo, resistencia a roturas y estiramientos. El Vinil Floor Graphic con textura es ideal para laminado de madera, mármol, piedra y otros azulejos.

### Medidas disponibles

Alto	Largo
1.52 mts	50 mts



## Lámina de PVC ECO Blanca Baja Densidad

### Descripción

Lamina rígida espumosa ligera de célula cerrada para impresión y montaje en displays, perfecta para interiores y exteriores, de superficie sedosa mate, no enciende y es auto extingible, no conduce el calor y mantiene-aísla la temperatura, es antihumedad y a prueba de agua, anti-moho y anticorrosión.

### Medidas disponibles

Modelo	Medida	Grosor
ecofoam	1.22*2.44 metros	3 mm




## Coroplast

### Descripción

Lámina blanca acanalada de 4mm para señalización y displays.

### Medidas disponibles

Modelo	Medida	Grosor
Coroplast	1.22*2.44 metros	4 mm




## Estirenos

### Descripción

Lamina de poliestireno de alto impacto ideales para señalamiento se puede rotular con vinil, serigrafía, corta, doblar, termo formar, es ligera y flexible 1.50 X 1.20 mts.

### Medidas disponibles

Modelo	Medidas	Grosor
Estireno	1.50*1.20 metros	15 mil
Estireno	1.50*1.20 metros	20 mil
Estireno	1.50*1.20 metros	30 mil
Estireno	1.50*1.20 metros	40 mil
Estireno	1.50*1.20 metros	60 mil
Estireno	1.50*1.20 metros	80 mil
Estireno	1.50*1.20 metros	100 mil



## Acrílicos Plastiglas

### Descripción


La lámina acrílica de alta calidad está fabricada para satisfacer las necesidades específicas de los consumidores. Disponible en diferentes espesores desde 1.5 mm hasta 6 mm en cristal, blanco opalino, blanco sólido, blanco traslúcido y colores, debido a sus características de calidad y flexibilidad la lámina acrílica es ideal para ser usada en un amplio rango de aplicaciones.

La lámina acrílica cuenta con protección de película estática en ambas caras. Ideal para creación de letras de canal y anuncios

luminosos, letras de block, mamparas, exhibidores, señalización, etc. que pueden ser termoformadas.

### Medidas disponibles

1.20 X 1.80 mts
1.80 x 2.40 mts
1.20 x 2.40 mts



## LEDs LBY

---

### Descripción

Modulo led SMD2835, alto rendimiento, buena conformidad de color y sin mancha. Base de aluminio adaptado para una mejor disipación de calor. Diseño de lente especial. Molde por inyección: antipolvo, antihumedad, impermeable, antichoque.

### Especificaciones Técnicas ZE02QAM:

- Voltaje: DC12V
- Watts: 0.60W
- Flujo Luminoso: 55LM
- Angulo de emisión: 160°
- IP: IP65

### Especificaciones Técnicas ZE03QAM:

- Voltaje: DC12V
- Watts: 1 W
- Flujo Luminoso: 90LM
- Angulo de emisión: 160°
- IP: IP65

### Especificaciones Técnicas ZE02QAC:

- Voltaje: DC12V
- Watts: 0.72 W
- Flujo Luminoso: 70LM
- Angulo de emisión: 160°
- IP: IP65

### LEDs LBY

---

#### Especificaciones Técnicas ZE02QAW:

- Voltaje: DC12V
- Watts: 0.72 W
- Flujo Luminoso: 125LM
- Angulo de emisión: 170°
- IP: IP66

#### Especificaciones Técnicas ZE03QAW:


- Voltaje: DC12V
- Watts: 1.08 W
- Flujo Luminoso: 185LM
- Angulo de emisión: 170°
- IP: IP66

# LED'S

## LEDs LBY

### Medidas disponibles

Modelo	Medidas	Color	No. de diodos
ZE02QAM	50*14*6.4mm	Pure White	2
ZE03QAM	70*14*6.4mm	Cold White	3
ZE02QAC	50.5*15*7.2mm	Rojo / Verde / Azul	2
ZE02QAW (High Light Efficacy)	52*18.5*9.6	White	2
ZE03QAW (High Light Efficacy)	78*18.5*9.6	White	3



## Mini LEDs LBY

### Descripción

Modulo led MINI SMD2835, alto rendimiento, buena conformidad de color y sin mancha. Base de aluminio adaptado para una mejor disipación de calor. Diseño de lente especial, Molde por inyección: antipolvo, antihumedad, impermeable, antichoque.

### Especificaciones Técnicas ZE02QAM:

- Voltaje: DC12V
- Watts: 0.48W
- Flujo Luminoso: 55LM
- Angulo de emisión: 180° 140°
- IP: IP66

### Medidas disponibles

Modelo	Medidas	Color	No. de diodos
ZE02CA1	26*9*9mm	Pure White	2



## Fuentes de Poder Mean Well

### Descripción

Fuente de poder para led's con salida de 12V, protección contra corto circuito y sobrecarga, protección IP67.

### Especificaciones técnicas

Voltaje: 12V

Watts: 20-35-60-100

IP: IP67

### Modelos

Modelo	Medidas
FLPV-20-12	118*35*26 mm
FLPV-35-12	148*42.5*30 mm
FLPV-60-12	162.5*40*32 mm
FLPV-100-12	190*52*37 mm



## Neon Flex Manguera Led

### Descripción

Tira Neón Flex 5 metros Tipo de LED: SMD 2835 Voltaje de entrada: CC 12V

### Especificaciones técnicas


Voltaje de Entrada: CC12V

Watts: 8-10 W / Metro

IP: IP65

### Modelos

Modelo	Medidas	Color
Neón Flex	5 metros	Blanco
Neón Flex	5 metros	Rojo
Neón Flex	5 metros	Verde
Neón Flex	5 metros	Azul
Neón Flex	5 metros	Azul hielo



## Silvatrim Marca Gemini

### Descripción

Hoja de aluminio cubierta con CAB (Acetatobutirato de celulosa). Para cubrir las orillas de las letras de canal, proporcionando una buena apariencia y protección contra diversos factores del medio como polvo, humedad, agua, entre otros.

Contamos con variedad de colores como dark blue, brushed silver, polished silver, orange, blue, red, white, black, etc.

### Medidas disponibles

Ancho	Largo
1" pulgada	45.72 metros



## MISCELÁNEOS VARIOS

### Papel Transfer Marca Transfer Rite y Main Tape

#### Descripción

Papel de alta adherencia que se utiliza para transferir gráficos de vinilo.

#### Marcas

Marca	Medidas
Papel Transfer	0.30 cm * 91.44 metros
Papel Transfer	0.61 cm * 91.44 metros
Papel Transfer	1.22 metros * 91.44 metros



### Transfer Transparente Main Tape

#### Descripción

Transfer transparente mate, película de polipropileno, sistema de adhesivo, proporciona una claridad para ver los gráficos a la hora de hacer su aplicación.

#### Marcas

Marca	Medidas
Main Tape	0.61 cm * 91.44 metros
Main Tape	1.22 cm * 91.44 metros



### Pleca Dorada 3M

---

#### Descripción

Aplicador dorado reutilizable, flexible y duradero. Esta herramienta es ideal para aplicar películas autoadheribles con o sin "pre mask (papel o película de aplicación).

#### Ideal para

- Vinil
- Película
- Gráficos
- Aplicaciones Sensibles a la presión



### Pegamentos para acrílicos

---

#### AD-CRYL III 3 Componentes:

Pegamentos para Acrílico para sellados que garantizan que no habrá fugas o desprendimiento.

#### AD-CRYL Extra:

Pegamentos para Acrílico Extra, frasco para un sellado definitivo.

#### Cloruro de Metileno:

Pegamentos para Acrílico que es un adhesivo para un pegado instantáneo.



### Adhesivo para unir lona

#### Descripción

El pegamento para Lona HH-66 líquido transparente, de olor fuerte con un leve toque de fragancia a menta, es un producto elaborado a base de Tolueno y MEK y se produce como adhesivo de contacto para productos con vinil de PVC. Cuando es aplicado correctamente las pruebas muestran que el HH-66 provee una gran fuerza, resistencia al agua, y una unión flexible para materiales de geo-membrana de PVC.

Es altamente resistente a la temperatura, y a climas extremos, y es excelente para parchar y sellar geomembranas de PVC.



Distribuimos marcas líderes en el mercado de las artes gráficas para la satisfacción total de nuestros clientes.

MARCAS

starflex®

LBY®

GEMINI

DM®  
REFLECTIVE MATERIAL

MW  
MEAN WELL

LG Hausys

DGcal®

**Ofrecemos servicios que garantizan la calidad y seguridad de nuestros productos con precios competitivos.**

## **Dirección**

Av. 602 No. 208 Int. 3, Col. San Juan de Aragón 3era  
Sección, Del. Gustavo A. Madero, CDMX, CP. 07970

## **Ponte en contacto:**

[hola@concepto-grafico.com.mx](mailto:hola@concepto-grafico.com.mx)

[www.concepto-grafico.com.mx](http://www.concepto-grafico.com.mx)